

Kit personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk

RÉF. 44623000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Tant les particuliers dans leurs logements que les professionnels dans leurs entreprises recherchent la sécurité maximale des installations électriques encastrées dans le mobilier. Dans ce sens, tous deux peuvent compter sur le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, trois prises schuko et deux éléments vides en couleur blanche de la série Simon 400 Indesk. Sa structure contient un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes, tout un gage de sécurité en cas d'incendie. Ce produit, dont les dimensions sont 340 x 185 x 85 mm, est compatible avec toutes les fonctions de cette gamme et possède un connecteur Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 cm. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, sa résistance d'isolement est de >5 MO à 500 V et sa rigidité diélectrique ne nécessite ni perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053196724	POIDS NET DU PRODUIT 1.95	LONGUEUR EMBALLAGE 95.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053196724	VOLUME EMBALLAGE 6761625.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 365.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.95	LARGEUR EMBALLAGE 195.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.95
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM