Kit personnalisable avec un couvercle, 2 ouvertures et des ailettes, 2 schukos et 10 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. **47601000-138**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Grâce à la nouvelle série Simon 400 Indesk Duo, nous disposons de pièces de pointe qui allient design, excellents matériaux et sécurité. Tout cela se retrouve dans ce kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailes, 2 schukos et 10 éléments vides finis en noir. Un produit spécialement conçu pour être encastré et rester parfaitement intégré grâce à son système manuel de levage. Lorsque nous parlons de matériaux de qualité, nous devons souligner son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé, ses couvercles et ses fixations en thermoplastique sans halogène et autoextinguible, ce qui nous garantit une grande durabilité et sécurité, car nous éviterons la propagation des flammes en cas d'incendie et réduirons considérablement la toxicité des fumées en cas d'incendie. Un kit pour une tension de 250 volts et une intensité de 16 ampères qui utilise un connecteur de type Wieland® gst18i avec 3 pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 centimètres.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
10

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197462

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.50

POIDS NET DU PRODUIT
3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197462

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
3.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM