

# Applique murale Simon Slim mini 2700 K Optique Symétrique Noir

RÉF. 90012110-288



## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

### CLASSE ETIM

EC002892

### APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

### DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

69x860x175 mm

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### DIRECTIONNEL

Oui

### LUMENS (LM)

1300 lm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Oui

### NOMBRE DE LUMINAIRES

1

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

### CLASSE ÉLECTRIQUE

II

### ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

### ALIMENTATION (V~)

230 V~

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

### OPTIQUES

Symétrique

### RAL

9005

### L70 (°C)

100000h à 25°C

### CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

### L90 (°C)

30000h à 25°C

### FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

### CONTRÔLE

On/Off

### TYPE DE COULEUR

WW


### PUISSANCE (W)

16 W

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Murale

### TYPE D'INSTALLATION

Mur

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### MARQUAGE ECORRAE

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547039760

POIDS NET DU PRODUIT

1.32

LONGUEUR EMBALLAGE

860.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547039760

VOLUME EMBALLAGE

10535000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

69.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.88

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.56

LARGEUR EMBALLAGE

175.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM