
# Cadre de montage pour bloc d'installation encastrée CIMA Classic en blanc pour 3 postes doubles Simon CIMA

RÉF. **SM302/9**



## INFORMATION DE BASE

| FINITION | MATÉRIAU | CLASSE ETIM |
| --- | --- | --- |
| Blanc | Plastique | EC000007 |

## INFORMATION TECHNIQUE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK
08

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### RAL
9003

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
146 x 186 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

### RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436017337

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.07

POIDS NET DU PRODUIT
0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
100.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
347.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4684500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.74

POIDS NET EMBALLAGE
0.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM