


simon

Marco de 1 elemento negro brillante Simon 100

REF. 10000610-138



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco de un elemento con acabado en color negro perteneciente a la serie Simon 100. Con un acabado único en brillante y fabricado con los mejores materiales con base termoplástica y marco en PMMA. Este producto cuenta con una instalación tanto en sentido vertical como en horizontal. Se trata de una pieza que puede soportar temperaturas con intervalos entre 5°C de mínima y 40°C de máxima. Permite la utilización del elemento en diferentes posiciones, tanto horizontal como vertical, permitiendo la orientación que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda. Para una correcta limpieza habrá que emplear un paño humedecido en agua jabonosa y evitar productos abrasivos que contengan cloro. Este artículo cuenta con unas dimensiones de 84x84 mm y 83,5x83,5 mm y da la opción de escoger entre tapas que ocupen 1, 2, 3 y 4 elementos. Este tipo de producto estándar se comercializa en la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABADO

Negro brillante

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 1 elemento

OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas de color negro brillante

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

1 elemento

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
DEL KIT

Vertical y horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053140697	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 70560
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053140697	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.03
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 10	PESO NETO EMBALAJE 0.03
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 84	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 84	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	