

## Pulsador temporizado de 750 W/VA

REF 75325-39



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

No

#### OBSERVACIONES

Permite combinarlo con pulsadores auxiliares mecánicos.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pulsador temporizado y hoja de instrucciones

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONTACTOS

4

### NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLABLES

1

### NÚMERO DE CABLES

3

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

460 VA No Compensada

### COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTRÓNICO (W)

350 VA

### COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

78 VA

### COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

3 A

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1.3 W

### TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 4 segundos y 10 minutos

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

750 VA

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

10 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### NORMATIVA

UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A12:2011

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### VOLUMEN PRODUCTO

329232 MMQ

### PESO NETO

0.095 KGM

### PESO BRUTO

0.095 KGM

### EAN PRODUCTO

8421053029299

### EMBALAJE

1

### ALTO EMBALAJE

57 MMT

### ANCHO EMBALAJE

76 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.329 DMQ

PESO NETO

0.095 KGM

PESO BRUTO

0.1 KGM

EAN EMBALAJE

8421053029299