

# Alimentation ON/OFF Applique murale Simon Loop

RÉF. 98050000-199



## INFORMATION DE BASE

### APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail, pièce

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

### CLASSE ETIM

EC002556

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

### CLASSE ÉLECTRIQUE

II

### CLASSIFICATION IP

IP20

### CONTRÔLE

On/Off

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### DRIVER INCLUS

Oui

### FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Trimless

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### MARQUAGE ECORRAE

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8436547041909              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>130.00   |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.13 | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.13      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.13             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>GRM  |