

Bastidor de 1 elemento Simon 100

REF. 10000910-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor de 1 elemento que consta de un solo cuerpo de acero pintado, extremadamente resistente y muy rígido. Además, es muy fácil de ajustar y acoplar a los mecanismos de la serie Simon100, de modo que permiten ahorrar tiempo y dinero a los usuarios. Esta pieza es de fácil instalación, pudiéndose colocar en sentido tanto vertical como horizontal. Para realizar un correcto mantenimiento de este bastidor la pieza debe estar instalada en una zona en la que se preserve una temperatura de funcionamiento: 5 a 40° C así como una temperatura de almacenamiento: -25 a 50° C. El bastidor también se puede encontrar para dos, tres y hasta cuatro elementos y se enmarca dentro de la gama 100 de Simon.

Este producto estándar puede comercializarse dentro del mercado de la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002948

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor 1 elemento

OBSERVACIONES

Viene con una funda protectora para preservar el aspecto durante el acabado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053138588

VOLUMEN EMBALAJE

601920.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

76.00

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

ANCHO EMBALAJE

90.00

PESO NETO EMBALAJE

0.27

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

88.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM