Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002550

AENOR certifica que | AENOR certifies that

SIMON, S.A.U.

Domicilio social / Registered office	CL SANCHO DE AVILA, 66 08018 BARCELONA (España)
Suministra Supplies	**Interruptores para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas** **Switches for household and similar fixed-electrical installations**
Conformes con / In compliance with	UNE-EN 60669-1:2018 (EN 60669-1:2018)
Referencias References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	PI PLA DE BAIX II - AV EUROPA, 62 17800 OLOT (Girona - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.11. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.11. Este certificado anula al 030/002550, de fecha 2026-01-26 This certificate supersedes 030/002550, dated 2026-01-26
Primera emisión / First issued	2021-03-25
Modificación / Modified	2026-03-25
Expiración / Validity	2031-03-25

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002550

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: SIMON
Tipo de producto/ Type of producto: Parte principal / Main part
Para montar con la Ref. / Assembled with Ref.: Accesorios Serie 270 / Series 270 accesories
Código IP / IP Code: IP 20
Modo de mando / Method of actuating: Botón pulsador / Push-button

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Información adicional/ Additional information
20000101-090	1	10AX	250V~	
20000101-091	1	10AX	250V~	
20000101-093	1	10AX	250V~	
20000101-094	1	10AX	250V~	
20000101-095	1	10AX	250V~	
20000101-096	1	10AX	250V~	
20000101-097	1	10AX	250V~	
20000101-098	1	10AX	250V~	
20000101-190	1	10AX	250V~	
20000150-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-091	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-093	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-094	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-095	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-096	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-097	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000150-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-091	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-093	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-094	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-095	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-096	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-097	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000151-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact

Primera emisión / First issued 2021-03-25
Modificación / Modified 2026-03-25
Expiración / Validity 2031-03-25

ENAC
CERTIFICACIÓN ISO 17065 Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002550

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Información adicional/ Additional information
20000151-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-091	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-093	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-094	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-095	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-096	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-097	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000152-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20000153-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact De tirador / Cord-operated
20000153-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact De tirador / Cord-operated
20000153-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact De tirador / Cord-operated
20000160-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20000160-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20000160-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20000161-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20000161-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20000161-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20000201-090	6	10AX	250V~	
20000201-091	6	10AX	250V~	
20000201-093	6	10AX	250V~	
20000201-094	6	10AX	250V~	
20000201-095	6	10AX	250V~	

Primera emisión / First issued 2021-03-25
Modificación / Modified 2026-03-25
Expiración / Validity 2031-03-25

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002550

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Información adicional/ Additional information
20000201-096	6	10AX	250V~	
20000201-097	6	10AX	250V~	
20000201-098	6	10AX	250V~	
20000201-190	6	10AX	250V~	
20000204-090	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-091	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-093	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-094	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-095	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-096	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-097	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-098	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20000204-190	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001101-090	1	10AX	250V~	
20001101-091	1	10AX	250V~	
20001101-093	1	10AX	250V~	
20001101-094	1	10AX	250V~	
20001101-095	1	10AX	250V~	
20001101-096	1	10AX	250V~	
20001101-097	1	10AX	250V~	
20001101-098	1	10AX	250V~	
20001101-190	1	10AX	250V~	
20001150-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-091	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-093	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-094	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-095	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-096	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-097	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001150-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact

Primera emisión / First issued 2021-03-25
Modificación / Modified 2026-03-25
Expiración / Validity 2031-03-25

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002550

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Información adicional/ Additional information
20001150-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-091	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-093	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-094	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-095	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-096	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-097	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001151-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-091	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-093	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-094	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-095	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-096	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-097	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001152-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact
20001160-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20001160-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20001160-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20001161-090	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20001161-098	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20001161-190	1	10A	250V~	Contacto momentáneo / Momentary Contact Luminoso / With light
20001201-090	6	10AX	250V~	

Primera emisión / First issued 2021-03-25
Modificación / Modified 2026-03-25
Expiración / Validity 2031-03-25

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto
AENOR Product Certificate

030/002550

Anexo al Certificado
Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de función/ Pattern number	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Información adicional/ Additional information
20001201-091	6	10AX	250V~	
20001201-093	6	10AX	250V~	
20001201-094	6	10AX	250V~	
20001201-095	6	10AX	250V~	
20001201-096	6	10AX	250V~	
20001201-097	6	10AX	250V~	
20001201-098	6	10AX	250V~	
20001201-190	6	10AX	250V~	
20001204-090	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-091	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-093	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-094	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-095	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-096	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-097	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-098	6	10AX	250V~	Luminoso / With light
20001204-190	6	10AX	250V~	Luminoso / With light

Código de color / Colour code:

2000XXXX-090	Blanco Brillante / Shiny White	2000XXXX-095	Oro / Gold
		2000XXXX-096	Titanio / Titanium
2000XXXX-091	Cobre / Copper	2000XXXX-097	Bronce / Bronze
2000XXXX-093	Aluminio / Aluminium	2000XXXX-098	Negro mate / Matt Black
2000XXXX-094	Cava / Champagne	2000XXXX-190	Blanco mate / Matt White

Primera emisión / First issued 2021-03-25
Modificación / Modified 2026-03-25
Expiración / Validity 2031-03-25

ENAC
CERTIFICACIÓN
ISO 17065
Nº1 / C-PR275

AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com