

BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 4 TOMAS 16A 250V~ + 2 USB ALUMINIO CON PROTECCIÓN Y CABLE 1,5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM726401



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON Extrapower de 4 tomas de 16 A, con toma de tierra, compatible con clavija tipo E/F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, en color aluminio y negro, interruptor de encendido/apagado, 2 puertos USB de carga, cable de 1,5 metros. Ideal para uso doméstico, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Aluminio/Negro

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Profesional

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMATO

2 USB A, Schuko

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SALIDAS

6

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4

CARACTERÍSTICAS USB

Total: 5 V 3,4 A 17 W máx.

GAN USB

No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

17.00

NÚMERO DE CARGADORES USB

2 USB A

TIPO DE ENCHUFE

F

TIPO DE PUERTO USB

A

POWER DELIVERY USB

No

CARGA RÁPIDA USB

No

TENSIÓN USB (V~)

5 V~

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

USO

Conexión y protección de equipos electrónicos e informáticos frente a sobretensiones.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

H05VV-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 61000-6-1:2019 | EN 61000-6-3:2021 | EN 62368-1:2020 | EN 62368-1:2020A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | DIN VDE 0620-2-1:2021 | DIN VDE 0620-2-1:2021A1:2023 | UNE 20315-2-7:2008 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852964300

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

450.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

80.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

47.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1710800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.65

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853005931

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

ALTURA EMBALAJE

166.00

ANCHO EMBALAJE

105.00

LONGITUD EMBALAJE

460.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2134000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

2.76

PESO NETO EMBALAJE

2.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM