

# Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de Infra+® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF 50015085-030



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

### FORMATO

RJ45

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60º C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Flat

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### CONECTOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Conectores RJ45 de Infra+®

### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Conectores RJ45 de Infra+®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.015 KGM

#### PESO BRUTO

0.015 KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

54 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

52 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

215 MMT

#### VOLUMEN EMBALAJE

0.604 DMQ

#### PESO NETO

0.15 KGM

#### EAN EMBALAJE

8421053096826