

Projeto 740.00 Carril 4000 K Flood CR90 Preto

REF. 74000038-394



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Projetor 740.00 Carril 4000K Flood CR90 Preto conta com características muito interessantes que valem a pena ser destacadas. Em primeiro lugar, tal e como indica seu próprio nome, é um projetor que permite uma instalação rápida e simples graças à instalação de tipo carril com a que foi fabricado. Sem esquecer que seu corpo foi fabricado em alumínio da máxima qualidade, ao igual que o resto da gama 740.

Também devemos destacar a elevada temperatura de cor de 4000 K que oferece e que lhe permite emitir uma luz branca de tipo neutro que se revela muito interessante em todo o tipo de superfícies comerciais do setor do comércio e inclusive em restaurantes. Quanto a sua eficiência este projetor emite até 2280 lm com uma potência que atinge os 30W, um valor que permite iluminar com bastante soltura sem excessos de consumo.

Outros aspetos a ter em conta com a ótica de tipo Flood, um tipo de ótica que permite ao projetor desfrutar de um ângulo de abertura do feixe de luz superior; ou o índice de reprodução cromática (CRI) de 90 em 100, um valor dos mais elevados que se podem encontrar num projetor destas características.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Esta versão só está disponível sob pedido. Para obter informação sobre prazos, contacte os nossos representantes comerciais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE COR

NW

ÓTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

76 lm/W

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CRI

90.00

LÚMENS (LM)

2280 lm

POTÊNCIA (W)

30 W

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

LÚMENS/W

2280lm/30W

VIDA ÚTIL

30 000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053215128	VOLUME EMBALAGEM 6412500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 285.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.20	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 150.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM