

Luminária parede 717.30 Superfície WW Detetor

REF. 71730530-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenha para ser instalada em parede de maneira cómodo e simples em poucos minutos, a Luminária 717.30 superfície WW com ótica Detetor da série Simon 710 está a criar autêntica sensação entre particulares e profissionais do sector pela multiplicidade de possibilidades que oferece quanto a iluminação de interiores. Estamos perante um elemento que tem dimensões de 340 mm (diâm.) x 100mm e um peso de 1.43 kg, além disso lumens watt de 1400 lm/21 W. Outras das suas características são: controlo elétrico de detetor, alimentação de 230 V e frequência detalhada de 50 Hz. Além disso, a função luz de presença está disponível na versão com detetor. Por último, o switch integrado permite mudar o modo de funcionamento segundo o aplicativo, com todas as vantagens que isso implica para o correto funcionamento das instalações elétricas.

APLICAÇÃO

Áreas de passagem

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC002892

OBSERVAÇÕES

Função luz de presença disponível na versão com detetor. O switch integrado permite mudar o modo de funcionamento segundo a aplicação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

67 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DIRECIONAL

Não

LÚMENS (LM)

1400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1400 lm/21W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

Detetor

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

21 W

COS Φ

0.90

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Parede

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053146903

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.40

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

12985000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053146903

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

106.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.40

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.60

LARGURA DA EMBALAGEM

350.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

350.00