

## Kit personnalisable avec couvercle et brosse, 3 schukos et 2 éléments vides blancs S400 Indesk

RÉF. 44503000-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Kit intégré dans la table personnalisable, de couleur blanche, de la série Simon 400 Indesk et qui comprend un couvercle et une brosse, 3 prises de type Schuko et 2 éléments vides. Ses dimensions sont de 295 x 185 x 85 mm et présente une intensité de 16A et fonctionne avec une tension de 250V. Il peut être installé encastré dans le mobilier et, pour son fixation, il est possible d'utiliser les griffes que comporte le kit ou via des vis, dans les trous disponibles. Pour compléter l'installation, vous devrez le combiner avec les fonctions de Simon 400 Indesk (références 4000XXX-03X). L'enveloppe est fabriquée en acier peint, le profil en aluminium anodisé et les couvercles et fixations sont fabriqués en thermoplastique ignifuge et sans halogènes, ce qui favorise un faible niveau de toxicité (en cas d'émission de fumées) et la non-propagation des flammes (en cas d'incendie). Pour nettoyer ce kit, il vous suffit de passer un chiffon doux et sec et d'oublier les chiffons et nettoyeurs abrasifs contenant du chlore dans leur formule.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9016

### NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

2

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053196427       | POIDS NET DU PRODUIT<br>1.80                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>95.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053196427              | VOLUME EMBALLAGE<br>5928000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>320.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>1.80 | LARGEUR EMBALLAGE<br>195.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>1.80      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |