

**ELIMINADOR DE INSECTOS ELÉCTRICO CON 2 TUBOS
FLUORESCENTES DE 8W COBERTURA 50M² 230V/50HZ COATI**

REF. IN450101



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El mata mosquitos industrial de nuestra serie Coati es perfecto para espacios interiores en donde se haya detectado la presencia de mosquitos. Mediante su doble tubo LED de 8W, atrae a los mosquitos hacia su malla electrificada para obtener una mayor efectividad. La eliminación se hace por descarga eléctrica, por lo que no utiliza productos químicos dañinos para el medio ambiente. La luz LED de 8W, inofensiva para cualquier ser vivo, actúa de atrayente y la malla electrificada cumple la otra parte del objetivo. Dispone de una cadena para poder colgar el producto, una bandeja de recogida inferior para retirar los insectos y ofrece una cobertura total de 50m²

ACABADO

Aluminio/Negro

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC000691

OBSERVACIONES

Cobertura amplia de 50m²: Ideal para espacios grandes, cubriendo hasta 50 metros cuadrados, manteniendo tu entorno libre de mosquitos y otros insectos voladores. Eliminación eficaz sin químicos: Utiliza luz ultravioleta para atraer a los insectos, eliminándolos con una descarga eléctrica sin químicos ni vapores, asegurando un ambiente saludable y seguro. Diseño robusto y duradero: Con estructura de aluminio y ABS, este dispositivo está diseñado para resistir y durar, además de contar con tubos T8 recambiables. Fácil instalación y limpieza: Incluye una cadena para colgarlo fácilmente, además de una bandeja de recogida y un cepillo para mantenerlo limpio y en funcionamiento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ANIMAL

Mosquito

FRECUENCIA

50 Hz

TIPO DE PROTECCIÓN

Industrial

TIPO DE BOMBILLA

2 tubos T8 8W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

VIDA ÚTIL

5000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Colgado con cadenas

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 55014-1:2017 | EN 55014-1:2017 A11:2020 | EN 55014-2:2015 | EN 60335-1:2012 | EN 60335-1:2012 A11:2014 | EN 60335-1:2012 A13:2017 | EN 60335-1:2012 A1:2019 | EN 60335-1:2012 A2:2019 | EN 60335-1:2012 A14:2019 | EN 60335-2-59:2003 | EN 60335-2-59:2003 A1:2006 | EN 60335-2-59:2003 A2:2009 | EN 60335-2-59:2003 A11:2018 | EN 61000-3-2:2014 | EN 61000-3-3:2013 | EN 62233:2008 | EN 62841-1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852954530

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.43

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853000288

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

ALTURA EMBALAJE

30.70

ANCHO EMBALAJE

39.70

LONGITUD EMBALAJE

62.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

CMT

VOLUMEN EMBALAJE

76174.38

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

CMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

19.10

PESO NETO EMBALAJE

14.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM