

## DETECTOR PIR DE PRESENCIA DE 180° Y 10 METROS CON LUZ AJUSTABLE IP44 220/240V Coati

REF. AF141200



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento en blanco COATI de pared con detección PIR y es de gran utilidad para la instalación en pasillos o entradas tanto interiores como exteriores. Tiene un ángulo de detección de 180° y un radio de 10 metros máximo y permite ajustar el enfoque para optimizar el rango de detección. Ofrece la posibilidad de determinar tanto el tiempo de iluminación, entre 10 segundos y 4 minutos, y regular el nivel de iluminación mínimo de funcionamiento para que conecte los dispositivos cuando detecte movimiento a partir de un nivel de luz en el ambiente.

#### ACABADO

Blanco

COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
INCANDESCENTES Y HALÓGENAS  
DE 230V (W)

1000 W

#### EMBALAJE

Blíster

#### CLASE ETIM

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.8 W

### FRECUENCIA

50 Hz

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TIPO DE DETECCIÓN

PIR

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO APROXIMADO (M)

10

### TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 10 segundos y 4 minutos

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

De 30 a 2000 lux

### ALCANCE (M)

10 metros

### COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

300W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+15...+25

### TIPO

Detector de presencia

### TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)

Entre 15°C y 25°C

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852141206	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.231	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 23149125
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852141203	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	PESO BRUTO EMBALAJE 1540
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3858188	ALTURA EMBALAJE 285	PESO NETO EMBALAJE 1.386
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 285	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.231	LONGITUD EMBALAJE 285	