

89325612-893

Aplicador exterior cuadrado BL Mesh 616lm antracita 3Y



Descripción del producto:

Aplicador con conectividad Bluetooth. La potencia es de 9,1 W, el flujo luminoso es 616 lm y la temperatura de color es 3000 K.

La altura máxima de instalación es 4 m y la instalación es en pared (superficie)

La configuración de la luminaria se realiza a través de aplicación bluetooth. Posibilidad de interconexión entre luminarias a través de bluetooth mesh.

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 °C.


Grado de protección IP 44 e IK 03 y dimensiones: 132 x 110 x 110 mm.

Garantía de 3 años.


Características Generales

| | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|
| Tensión Alimentación: | 220 - 240 VAC | Instalación: | Pared |
| Frecuencia: | 50 - 60 Hz | Flujo Luminoso: | 616 lm |
| Potencia: | 9,1 W | Vida útil (L70): | 100.000 h |
| Temperatura de color: | 3000 K | CRI: | 82 |
| Elipses MacAdam: | SDCM3 | Rango Tª: | -20 - 40 °C |
| Dimensiones: | 132 x 110 x 110 mm | IK: | IK 03 |
| IP: | IP 44 | | |

Medidas:



Fotometría:



Configuración y control

| | |
|------------------|-----|
| Tipo de control: | BL* |
|------------------|-----|

| | |
|-------------------|----|
| Entrada Auxiliar: | No |
|-------------------|----|


| | |
|----------------|----|
| Interconexión: | Sí |
|----------------|----|

| | |
|----------------|-----|
| Configuración: | BL* |
|----------------|-----|

| | |
|-------|----------------|
| Tipo: | Bluetooth Mesh |
|-------|----------------|

*P: Potenciómetros, BL: Bluetooth

Esquema de conexión:



Datos Logísticos

| | |
|------------|--------|
| Peso Neto: | 0,4 kg |
|------------|--------|

| | |
|---------------|---------------|
| EAN Producto: | 8421053400432 |
|---------------|---------------|

| | |
|----------------|--------|
| Alto Embalaje: | 185 mm |
|----------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Profundo Embalaje: | 185 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------|---------|
| Peso Bruto: | 0,63 kg |
|-------------|---------|

| | |
|-----------------|--------|
| Ancho Embalaje: | 185 mm |
|-----------------|--------|
