

Módulo para 1 RJ45 de Systimax® (Avaya®) em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD63



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O módulo MD63 para 1 RJ45 de Systimax® (Avaya®) em placas de voz e dados inclinadas, faz parte de nossa coleção Simon 500 Cima. A peça, compatível com os elementos da série Simon K45, apresenta medidas de 32x20x10 mm, um espessura de 10 mm e é fabricada em materiais termoplásticos sem halogéneos com o fim de garantir que nenhum chama se propague se tivesse incêndio, além de uma toxicidade extremamente baixa no caso de emissão de fumos. MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa) E é que nossa coleção Simon 500 Cima oferece as soluções mais avançadas para dotar teu lar da máxima segurança graças a nosso compromisso pela qualidade. Não o penses mais e converte faz do teu lar o lugar mais seguro.

COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Módulo MD para 1 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Systimax®

CONECTORES RJ45
Não incluído no Módulo MD

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Conectores RJ45 de Systimax®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Systimax®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as
ranhuras de fixação do Módulo
MD

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00200000000000000004	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 455000
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00000000000000000000	EAN EMBALAGEM 8426436025370	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 9100.00000000000000000000	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 50	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.1
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 65	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00200000000000000004	LARGURA DA EMBALAGEM 70	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 100	