

Cargador USB doble A+C 30W Power Delivery negro mate Simon 270

REF. F2000029698



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro mate

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC002949

MATERIAL

Metal,Plástico

EMBALAJE

Caja

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MONOBLOQUE

No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

TIPO DE CUBIERTA

Ancha

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

INTENSIDAD USB (A)

3,1 A

FORMATO

USB

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN IEC 63000:2018 + EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852960500

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.062

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

140

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.062

VOLUMEN EMBALAJE

242000

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

50

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

ALTURA EMBALAJE

80

PESO BRUTO EMBALAJE

0.062

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

560000

ANCHO EMBALAJE

55

PESO NETO EMBALAJE

0.062

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

LONGITUD EMBALAJE

55

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

