


Módulo para 1 RJ45 da Panduit® em placas de voz e dados inclinadas

REF. MD69



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Módulo para um conector RJ45 de Panduit. Este módulo MD é específico para placas de voz e dados inclinadas, da série Simon 500 Cima. A série à que pertence o módulo é a Simon K45. Este produto único é ótimo para combiná-lo a placas de voz e dados inclinadas. No caso das placas planas de voz e dados Simon, já levam incluído o módulo MD na própria placa. Portanto, não faria falta adquirir outro componente. O módulo MD da série Simon K45 é fabricado com materiais muito seguros e à prova de fogo. Concretamente, conta com componentes termoplásticos, sem halogéneos. Assim se consegue aumentar a qualidade e a segurança durante o uso das placas, pese a que as temperaturas sejam muito altas. As medidas de produto são de 32 x 20 x 10 milímetros e suportam temperaturas que vão desde os -5 até os +60 graus centígrados.

COMPATIBILIDADE

Placas de voz e dados inclinadas da Simon 500 CIMA e Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo MD para 1 RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

OBSERVAÇÕES

El Módulo MD só é combinável com as placas de voz e dados inclinadas (as placas de voz e dados planas incluem o Módulo MD na própria placa).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Módulo MD para 1 RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Série Mini-Com da Panduit®.

CONECTORES RJ45
Não incluído no Módulo MD

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Conectores RJ45 da Panduit®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 da Panduit®

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com as
ranhuras de fixação do Módulo
MD

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.00	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 455000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436025417	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 9100.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 50	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.05
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 70.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 100.00	