

# Кнопочный выключатель нажимной 10А 250В~ с системой безвинтового подключения 1Click® Simon 100

РЕФ. 10000150-039



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА

Черный

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

### КЛАСС ЕТІМ

EC000029

### ЗАМЕЧАНИЯ

Нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

### ТИП МЕХАНИЗМА

Клавишный выключатель

### ВЕРСИЯ

Одиночное

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Безвинтовой 1Click®

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.025

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.025

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053133026

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

10

ВЫСОТА УПАКОВКИ

41.5

ШИРИНА УПАКОВКИ

127.5

ДЛИНА УПАКОВКИ

195

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1031793.75

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.25

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.25

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM

