ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL PARA CHINA USB A + 2 USB C 20W SIMON

REF. **CL410105**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador de viaje SIMON para China, compatible con clavijas internacionales de tipo A, B, C, G, I, J y L en tomas tipo I. Incluye 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con carga rápida de hasta 20 W (Power Delivery). Soporta intensidad de 10 A, tensión nominal de 100/250 V~, potencia máxima de 2500 W. Fabricado en policarbonato ignífugo con contactos de cobre completo e indicador LED. No convierte voltaje. Ideal para viajar a China sin renunciar a cargar tus dispositivos electrónicos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Policarbonato

APLICACIÓN

Doméstico

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo A, B, C, G, I, J, L y N. Enchufable en tomas tipo I. No compatible con clavijas tipo D, E, F, H, K, M y O. Se puede utilizar con multitud de aparatos como: ordenadores portátiles, pequeños secadores de pelo de viaje, planchas de viaje, ventiladores eléctricos, lámparas de mesa, maquinillas de afeitar eléctricas, etc.

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje; usar únicamente con dispositivos compatibles con 100–250 V. Apto para enchufes de tipo I. Compatible con tomas tipo I. Acepta clavijas internacionales tipo A, B, C, G, I, J, L y N. No apto para aparatos de alta potencia como secadores profesionales o planchas de pelo de gran consumo. Uso exclusivo en interiores. Comprobar siempre el tipo de enchufe y la compatibilidad del dispositivo antes de conectar.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

FORMATO
Multiestándar

INTENSIDAD (A)
10 A

POTENCIA MÁXIMA (W)
2500

TENSIÓN NOMINAL (V~)
100/250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
4

POTENCIA DE SALIDA (W)
20W

ALIMENTACIÓN (V~)
100/250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 toma universal

CARACTERÍSTICAS USB
USB-C1 / USB-C2: 5V 3A; 9V 2,22A; 12V 1,67A (máx. 20W) USB-A: 5V 3A; 9V 2A; 12V 1,5A (máx. 18W) USB-C1 + USB-C2 + USB-A (simultáneo): 5V 3A 15W Salida total: 20W

NÚMERO DE CARGADORES USB
1 USB A + 2 USB C

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE ENCHUFE
I

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5/12 V~

UBICACIÓN TOMAS
Top

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
Si

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5:2017 IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN 50563:2011+A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852984155

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
107.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
68.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
304384.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.10

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853012014

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
6

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
150.00

LONGITUD EMBALAJE
255.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
304384.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.88

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon