


Botonera Regular 6 funciones con acoplador KNX y regulador Slide Control aluminio frío Simon 82 Sense

REF. 8400671-093



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La botonera regular de 6 funciones con control deslizante, acoplador KNX y regulador Slide Control forma parte de Sense, una novedosa gama de las series Simon 82 Detail y Simon 82 Nature. Se trata de un mecanismo de 2 elementos que posee unos acabados en aluminio frío, una intensidad de 27,6 mA y se alimenta desde Bus KNX. Las medidas de este mecanismo son de 55x55 mm y está fabricado con componentes electrónicos que cuentan con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico metalizado. La referencia 8400671-093 incluye, además de la botonera, acoplador, Slide Control, cable RJ12 y folleto de instrucciones. Para mantener este dispositivo en perfectas condiciones, recomendamos limpiar con un trapo suave y humedecido de forma ligera en agua jabonosa. Evite siempre cualquier tipo de producto que contenga cloro en su composición.

ACABADO

Aluminio mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador, botonera, Slide Control, cable RJ12 e instrucciones

OBSERVACIONES

Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ALIMENTACIÓN (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

VERSIÓN

6 elementos

TIPO DE MECANISMO

Táctil

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018
+ EN 60669-2-5:2016 + + + + + +

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053129449	0.17	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	806880.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053129449	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.17
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.17
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	82.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.17	120.00	