

Kit de boîte murale en saillie ou encastrée 3 éléments doubles avec 2 prises doubles, 2 plaques 1 RJ45 6 UTP graphite Simon 500 Cima

RÉF. 51000307-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002600

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS	INTENSITÉ (A)	TYPE DE PLAQUE
2	16 A	Plate
OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE	CLASSIFICATION IP	RAL
Oui	IP20	7021
FORMAT	INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (MA)	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
Schuko	0.55	141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)
RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)	MAINTENANCE	TENSION (V~)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	250 V~
FONCTION INDICATEUR		
Oui		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	RETRAIT DU CADRE	RETRAIT DE LA PRISE
0	Avec outil seulement	Avec outil seulement
EXTINCTION (°C)	RETRAIT DE LA PLAQUE	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)	Avec outil seulement	Connexion en 1 click (1 click®)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053112403	0.56	0.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	8421053112403	0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	1	0.56
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0.00	0.00	KGM
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	
0.56	0.00	

