


Sonnette à buzzer 230 V~ Or Simon 270

RÉF. 20000806-095



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La sonnette de la série Simon 270 offre un signal sonore clair, parfait pour les habitations et les commerces. Sa tonalité claire et constante est idéale pour signaler les appels, les avis de porte, les rappels ou les alertes internes. Son design minimaliste et élégant s'intègre parfaitement aux cadres et aux mécanismes de la gamme, garantissant une installation harmonieuse et professionnelle. Alimenté en 230 V~, il s'installe facilement grâce à son système de connexion à vis et à sa compatibilité avec les boîtiers encastrables standard, en position verticale ou horizontale. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent design et fonctionnalité dans un seul produit.

FINITION

Or mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC002484

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

127/230 V~

FONCTION ACOUSTIQUE

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

1036

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TENSION (V~)

127/230 V~

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053405086

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1818180.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053405093

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.27

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.27

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

117.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

