

**Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com disp.
segurança e sistema de ligação rápida de bornes branco
Simon 27 Play**

REF. 2791432-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Em cor branco, a base de tomada schuko monobloco conta com dispositivo de segurança e sistema ligação rápida de bornes por inserção que faz parte da coleção Simon 27 Play. Esta peça de 85x91 mm conta com 2 módulos e é compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade. Não obstante, salvo seu embelezador em termoestável, o resto da peça foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico totalmente sem halogéneos por ser um material com grande resistência e segurança que cumpre com todos os regulamentos de qualidade europeias. E para tua tranquilidade, as tampas incluem a função de proteção infantil. E é que a série Simon 27 Play foi especialmente criada para oferecer fazer mais cómoda a vida a nossos clientes. Funcionalidade e qualidade agora reunidas numa mesma coleção que resulta compatível com o resto de coleções da linha Simon 27 e Simon 44 Aqua.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

As tampas incluem a função de proteção das crianças.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
3685500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.12

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053072868

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
91.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
225.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.69

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM