


Tapa ciega para 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50010800-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proteja su mecanismo eléctrico con la tapa ciega para 1 elemento de la colección Simon 500 Cima. Con acabados en grafito y una dimensión de 50 x 50 mm y 11 mm de profundidad, esta tapa es apta para instalación empotrada o en superficie, maximizando las posibilidades tanto técnicas como estéticas del conjunto. Compuesto por materiales aislados con termoplástico libre de halógenos, garantiza la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Gracias a este material, puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C en instalación de pared de superficie y alcanzar los más de 90 °C, en caso de instalación empotrada. Con una instalación un 50% más rápida gracias a ser de embornamiento por corte, Simon 500 Cima le da la opción de atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar fijación extra.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

CLASE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa ciega para 1 elemento

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 elementos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

RAL

7021

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared
de superficie y +90° C en
instalación empotrada en pared

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el
envolvente seleccionado (no
requiere el uso de herramientas
para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o
empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053254707	0.01	140.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.01	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053095805	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	70.00	0.12
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	93.00	KGM

