


Luminária 726 Modular 60 x 60 WW DALI

REF. 72660333-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária 726 modular 60 x 60, com LED em tom quente (WW) e controlo elétrico DALI. Trata-se de um produto especialmente desenhado para a iluminação interior de qualidade, que faz parte da série Simon de luminárias modulares 726. Tem ótica Opal e sua temperatura da cor é de 3000 k. Esta luminária Simon tem 2900 lumens, com uma potência máxima de 39 W. Seu fonte de alimentação é de 100-240 V e suporta temperaturas muito variáveis, que oscilam entre os -15 graus e os +40 graus. Isto se deve a que Simon recorre sempre a materiais de máxima qualidade na fabrico de seus produtos de iluminação interior. O acabamento do produto é uma cor alumínio, perfeito para combinar com qualquer divisão. Tem dimensões de 595 milímetros e seu peso é de 2,6 quilos. Deve de instalar-se em teto técnico com a perfilaria à vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

74 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2900 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

2900 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053193990

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053193990

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

55.00

LARGURA DA EMBALAGEM

725.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

650.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

25918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM