

Placa para tomadas indutivas de R-TV+SAT champagne Simon 82

REF. 82097-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa para tomadas indutivas de R-TV+SAT em cor champanhe que se inclui na série Simon 82. Com dimensões de 55x55 mm, está disponível em 6 acabamentos diferentes. O ideal é escolher um espelho que tenha a mesma cor que o suporte da placa selecionada. A peça apresenta-se em packs individuais. Foi fabricada em termoplástico galvanizado e é adequada para superfície e encastrar, em escrupuloso cumprimento com a norma vigente. Uma de suas qualidades mais marcantes é sua resistência às temperaturas extremas, já que pode suportar entre -25 e 50°, ainda que é preferível que a temperatura ambiente se encontre entre 5 e 40°. O produto, além disso, inclui uma gravação com os indicativos R-TV e SAT. Sobre sua manutenção, o fabricante recomenda limpar com um pano suave e seco e não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, já que a placa poderia resultar danificada.

ACABAMENTO

Champanhe

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

R-TV+SAT

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

R/TV,SAT

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053259801

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053053263

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.38

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

