

# Pulsador neutro 10A 230V~ de tecla estrecha con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF 20001150-090

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Marcos y mínima Simon 270

### ACABADO

Blanco

### TIPO DE TECLA/TAPA

Estrecha

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CERTIFICACIÓN CE



### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FORMATO

Pulsador

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### INTENSIDAD (A)

10 A

### IP

IP20

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### TIPO DE MECANISMO

Push|Pivoting

### VOLTAJE (V~)

127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

Unidade

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60669-1:2018 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.02 KGM

PESO BRUTO

0.023 KGM

EAN PRODUCTO

8421053268681

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

47.75 MMT

ANCHO EMBALAJE

104 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

262 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1301092 MMQ

PESO NETO

0.4 GRM

EAN EMBALAJE

8421053268698