


Marco mínimo vertical de 2 elementos negro mate Simon 100

REF. 10002621-238



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco mínimo vertical pensado para ocupar dos elementos y que cuenta con color negro y un acabado en mate. Se enmarca dentro de la serie Simon 100. Esta pieza también está disponible en versiones que ocupan 1, 2, 3 y 4 elementos. A la hora de instalarse hay que tener en cuenta que presenta unas dimensiones de 296,5x83x5mm, una profundidad de 9,7 mm. Por lo que respecta al material con el que está realizado es en termoplástico y el marco en PMMA. Este marco se encuentra a la venta en la CE y se ha hecho siguiendo la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008. Este producto se debe instalar en sentido vertical y sencillo de colocar. Además es instalable en tipo de cajetín universal. Para una correcta limpieza sólo habrá que pasar un paño húmedo y evitar productos que contengan químicos. Además se ha de preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40° C y de -25 a 50° C para un intervalo temperatura de almacenamiento.

ACABADO

Negro mate

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco mínimo de 2 elementos

OBSERVACIONES

Se recomienda utilizar teclas y cubiertas de color negro mate

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053219614

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

276575.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053219614

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

13.00

PESO NETO EMBALAJE

0.05

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

115.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.05

LONGITUD EMBALAJE

185.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT