

Interrupteur master réglable 230 V~ avec touche étroite bronze Simon 270

RÉF. 21001121-097



INFORMATION DE BASE

FINITION

SYMBOLE

"+/-"

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres esthétique Mínima
Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur master réglable et
mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000025

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

230 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

3033

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

Régulation

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

0 - 35 °C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

TENSION (V~)

127/230 V~

FONCTION INDICATEUR

Oui

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + UNE-EN 60669-1 2018 + RED (2014/53/UE)

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE 8421053281918 | POIDS NET DU PRODUIT 0.07 | LONGUEUR EMBALLAGE 55.00 |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | EAN EMBALLAGE 8421053281918 | VOLUME EMBALLAGE 242000.00 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | HAUTEUR EMBALLAGE 80.00 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.07 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07 | LARGEUR EMBALLAGE 55.00 | POIDS NET EMBALLAGE 0.07 |
| | | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet