

Sensor de luminosidad 1-10 V stand-alone

REF. 9000570-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Luminarias regulables 1-10V, no es compatible con el conversor de señales analógicas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Fuente alimentación, sensor de luminosidad, limitador de zona de detección e instrucciones

OBSERVACIONES

Rango de luminosidad 20-600 Lx.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regulación de luminarias 1-10 V en función de la luminosidad que percibe el sensor.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Stand-alone

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

OPERACIÓN

Regulación 1-10 V

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1,5 mm

ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Balastros 1-10 V conectados en paralelo a la salida de regulación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Falso techo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053083321

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.24

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053083321

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

101.00

PESO NETO EMBALAJE

0.11

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

123.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.11

LONGITUD EMBALAJE

100.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.11

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT