


## ADAPTADOR COMBI 30W USB A + C + 1 TOMA 16A 250V SIMON

REF. CL610306



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El adaptador Combi USB A + C de SIMON incorpora una toma de 16A y dos puertos USB con carga rápida 30W. Permite cargar varios dispositivos a la vez sin ocupar un enchufe adicional. Perfecto para espacios domésticos o de trabajo.

#### ACABADO

Blanco

#### EMBALAJE

Colgable

#### MATERIAL

Plástico

#### CLASE ETIM

EC001513

#### OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### NÚMERO DE CARGADORES USB

USB A + USB C

### FRECUENCIA

50 Hz

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

### TIPO DE PUERTO USB

A,C

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CARACTERÍSTICAS USB

Type A: 5,0V DC 3.0A Max.15,0W, 9,0V DC 3.0A Max.27,0W, 12,0V DC, 2.5A Max.30,0W. • Type C: 5,0V DC 3,0A Max.15,0W; 9,0V DC 3,0A Max.27,0W; 12,0V DC, 2.5A, Max.30,0W; 15,0V DC 2.0A Max.30,0W; 20,0V DC 1,5A Max.30,0W.PPS: 3,3-11,0V 3,0A Max.33,0W; 3,3-16V 2,0A Max.32,0W.USB type A+USB Type C: 5,0V DC 3,0A Max.15,0W. Efficiency: 5.0V--84.22% ;9.0V--88.48% ,12.0V---89.18%

### CARGA RÁPIDA USB

Sí

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### USO

Carga de dispositivos

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### TENSIÓN (V~)

250 V~

### NÚMERO DE SALIDAS

3

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | DIN-VDE 0620-2-1:2016 | DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017 | DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5 | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-2-5:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852962627	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.12	LONGITUD EMBALAJE 180.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 120.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.12	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 75.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3240000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 55.00	EAN EMBALAJE 18412853004958	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 495000.00	ALTURA EMBALAJE 100.00	PESO NETO EMBALAJE 0.73
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 180.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM