

LedFlex 810.35 2700K IP20 CRI90

REF. 81035000-992



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de gran calidad con un elevado índice de reproducción cromática? Gracias a la LedFlex 810.35 2700K IP20 con un CRI90 podrás observar los colores con un elevado grado de exactitud. Una iluminación lineal LED perfecta todo tipo de contornos y foseados que gracias a su óptica General logra crear una iluminación de ambiente o decorativa de gran calidad.

Sus dimensiones son de 0,010 metros de ancho, 0,002 metros de alto y 1 metro de largo. Además, gracias a su peso de 0,1 kilogramos y su flexibilidad permite una sencilla instalación en perfilera. El tipo de controlador es PWM y su ecorrae es de categoría A.

Como toda la serie de Ledflex810 de Simon el bajo consumo y la gran durabilidad son dos de sus características principales. En este caso su l70 es de 30.000 horas y con solo 48 vatios de potencia es capaz de ofrecer 4000 lúmenes.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES/W

4000 lm/48W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CONTROL

PWM

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

83,3 lm/W

POTENCIA (W)

48 W


CRI

90

LÚMENES (LM)

4000 lm


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202708

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053202708

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

168

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

2

PESO NETO EMBALAJE

0.168

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

24

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.168

LONGITUD EMBALAJE

25

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.168

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT