

## Soporte con led azul para mecanismos 1click® con luminoso o piloto Simon 77

REF. 7700802-064



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 77

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Soporte e instrucciones

#### CLASE ETIM

EC002649

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### INTENSIDAD (A)

0,55 mA

### TIPO DE MECANISMO

Bloque de iluminación

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### GARRA

Simon 27

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 + EN 60998-2-3:2004

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256527

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.012

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053077832

VOLUMEN EMBALAJE

0.677

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.06

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.012

ALTURA EMBALAJE

95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

95

ANCHO EMBALAJE

75

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.06