


Enjoliveur aveugle blanche brillant Simon 100

RÉF. 10000800-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La plaque aveugle de la série Simon 100 est blanche avec un effet quartz. Ce couvercle, demi-élément, est fabriqué en PMMA avec une prise en thermoplastique et est conforme aux normes et réglementations européennes suivantes: EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008; EN 50581: 2012. Il s'agit d'un couvercle adapté au montage encastré sur des surfaces dont la température est comprise entre 0 et 40 ° C, bien qu'il puisse supporter des températures extrêmes de -25 à 75 ° C environ. Nettoyez-le très simplement, car il vous suffira de l'essuyer avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse et de ne jamais utiliser de chiffons abrasifs ni de nettoyants contenant du chlore. La série 100 commémore le centenaire de Simon et a été créée dans un seul but et ne fait pas partie de celui que vous ne cessez jamais de ressentir. Cette série comporte le premier commutateur doté d'un mécanisme de poussée conçu pour être utilisé les yeux fermés. Il est également conçu pour faciliter l'interaction entre les utilisateurs.

FINITION

Blanc brillant

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

Demi-élément

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 75 °C

VERSION

Unique

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053134320	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 71.50
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053134320	VOLUME EMBALLAGE 25740.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 10.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 36.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.01
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM