

## Tapa ciega para 1 elemento blanco Simon K45

REF. K17/9



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa ciega

#### CLASE ETIM

EC000011

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### RAL

9003

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.011

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

EAN EMBALAJE  
8426436017689

VOLUMEN EMBALAJE  
911400

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.011

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.22

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
45570

ALTURA EMBALAJE  
70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE UNITARIO  
MMQ

LONGITUD EMBALAJE  
140

ANCHO EMBALAJE  
93

PESO NETO EMBALAJE  
0.22