

# Caja metálica IP40 e IK10 2 tomas schuko con juego de llaves, automatico+diferencial, Dispositivo de Rearme de contadot fiscal

REF. 0602212-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Caja de Recarga de V.E. Metálica IP40 e IK10, de 2 Tomas Schuko-Schuko (Schuko CEE 7/4) (230V, 16A, 3,6kW), con juego de llaves y tapa antihurto, con Combinado Automático Curva C + Diferencial Clase A 30mA de 16A + Protector Sobretensiones Permanente, Dispositivo de Rearme de contador Fiscal y Color Aluminio Metalizado

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja e instrucciones

### APLICACIÓN

Residencial

### ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Residencial

### CLASE ETIM

EC002883

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 a 6 mm

### TIPO DE CONEXIÓN

Externa (mediante de bornes de conexión protegidos)

### MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

No

### PARADA DE EMERGENCIA

No

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

10

### INTENSIDAD (A)

16 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### TIPO DE LÍNEA

Monofasica

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30 - 50 °C

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Con acceso por tapa + llave; Sin medidor de energía; Con protección eléctrica; Con rearme de Contador

### NÚMERO DE SALIDAS

2

### FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Simultáneo

### RANGO DE POTENCIA (KW)

3,6 kW

### TIPO DE PROTECCIÓN

Magnetotérmica-diferencial, sobreintensidades Permanente y cortocircuitos, con rearme de contador fiscal

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

25 - 70 °C

### PROGRAMACIÓN HORARIA

No

### TOLERANCIA (%)

10

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESMONTAJE REQUERIDO

0

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie (fijación con 4 pernos)

## NORMATIVA

CERTIFICACIÓN EV READY

No

CERTIFICADO ZE

No

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053218365

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.34

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053218365

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO NETO EMBALAJE

3.34

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

3.34

ANCHO EMBALAJE

0.00