

Placa 1 módulo con 1 toma de corriente 2P+T con sistema de seguridad Simon 23

REF. 23422-90



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las placas individuales con soporte para un solo módulo son ideales para diseños sencillos y funciones específicas. Esta placa de un módulo de la serie Simon 23 se presenta como un conjunto armado que incluye una toma de corriente tradicional 2P+T con el sistema de seguridad Simon reconocido por ser perfecto para proteger aparatos delicados. Cuenta con un switch de corte para cuando ocurre un fallo en la red eléctrica y una tecla de test para comprobar que la placa no presenta ningún daño antes de restablecer la conexión.

Este artículo, fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, viene en una terminación blanca para cualquier tipo de pared y sigue la normativa NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993.

Siempre buscando la comodidad para nuestros clientes, hemos diseñado nuestros artículos para que sean aptos para empotrar fácilmente o para instalar en exterior sin modificar nada.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 1 módulo y 1 toma de corriente 2P+T con sistema de seguridad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Sencillo

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Conjunto Armado

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios
reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506020302078	63.88	303.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
39.30	53.00	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
75.20	GRM	3.85
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
114.40	7506207319790	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	12	0.72
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.34	135.00	636.00
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

