# Downlight ARCH Accesorio unión X-Less Red

REF. **91592019-000**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

2 unidades de unión que permiten crear series de luminarias sin ninguna restricción. Permiten la unión entre accesorios TRIMLESS.

| APLICACIÓN | CONTENIDO DEL EMBALAJE | CLASE ETIM |
|---|---|---|
| Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail | 1 unidad | EC002556 |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA
50 - 60 Hz

### ALIMENTACIÓN (V~)
110/240 V~

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
111 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP
IP20 / IP43

### DIRECCIONAL
No

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Clase II

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

### DRIVER INCLUIDO
No

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)
> 0,9

### CLASE ELÉCTRICA
II

### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Empotrado, Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN
Trimless

## NORMATIVA


MARCADO EAC
Sí

MARCADO ECORRAE
Sí

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053219942

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053219942

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
50.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
125000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM