


## Visualizador pasen-esperen, apto para añadir nuevos puntos de visualización Simon 75

REF. 75805-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El control en el acceso a determinados departamentos es muy importante en algunas empresas. Realizarlo de una manera correcta evitará contratiempos que pueden dar al traste con el trabajo realizado anteriormente. El Visualizador pasen-esperen de la serie Simon 82 fue creado con este objetivo. Es un dispositivo apto para añadir nuevos puntos de visualización que tiene una alimentación de 230 V~. Su fácil instalación, que puede realizarse en superficie o empotrado en la pared en cuestión de minutos, lo ha convertido en uno de los dispositivos más demandados. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que lo permiten tener una gran resistencia a golpes, así como al clásico deterioro consecuencia de las altas temperaturas y el paso del tiempo. Tiene una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y un pelado de cable de 8 mm y requiere difusor.

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Visualizador pasen-esperen y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000064

#### OBSERVACIONES

Requiere difusor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62094:2003 | EN 62094:2003 A11:2003 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 8421053058947                       | 0.07                             | MMT                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 267.325                    |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053058947                    | CMQ                        |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0                                   | 1                                | 0.07                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 267325                              | 85                               | 0.07                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 37                               | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.07                                | 85                               |                            |