

## Placa para conector VGA + Mini-jack grafito Simon 82

REF. 8200091-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para conector VGA + Mini-jack en color grafito correspondiente a la serie Simon 82. Se presenta en packs individuales y está disponible en 6 acabados diferentes. Es recomendable elegir un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada para obtener un mejor efecto. El producto tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico. Entre sus características, destaca por su resistencia a temperaturas extremas (soporta entre -25 y 50°), aunque lo más conveniente es que la temperatura ambiente oscile entre 5 y 40°. Respecto a su instalación, no reviste grandes complicaciones. La placa es apta para superficie y empotrar y puede consultarse el manual de información técnica en caso de duda. Para su limpieza, se aconseja utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Por el contrario, el fabricante recomienda no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75, Simon 77 y Simon 82

### CLASE ETIM

EC002906

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053121511

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053121511

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.03

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

57.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.03

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

76.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

### LONGITUD EMBALAJE

76.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT