

## Suporte de fixação individual por cima da mesa para perfis de alumínio Ofiblock Plus e Ofiblock Compact Simon K45

REF. KSF3



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Com uma instalação rápida mediante pressão, sem necessidade de utilizar ferramentas adicionais para furar móveis, o suporte de fixação individual sobre mesa para perfis de alumínio Ofiblock Plus e Ofiblock Compact da coleção Simon K45, é a opção perfeita para aunar funcionalidade, conectividade e design em sua zona de trabalho. Com uma dimensão de 133 x 100 x 40 mm, está composta de aço galvanizado, que garante uma maior durabilidade do produto ao proteger a superfície de metal sobre a que atua. Conta com um intervalo de temperatura de instalação entre -5 e mais de 60 °C. Funcionalidade, design e inovação no mínimo espaço graças ao suporte de fixação individual Simon K45.

#### ACABAMENTO

Aço galvanizado

#### MATERIAL

Metal

#### COMPATIBILIDADE

Perfis de alumínio Ofiblock Plus e Ofiblock Compact Simon K45

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Suporte de fixação individual por cima da mesa e manual de instalação.

#### CLASSE ETIM

EC002649

#### OBSERVAÇÕES

Fixação através de pressão. Não precisa de fazer aberturas nos móveis.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

TEMPERATURA MÁXIMA  
DURANTE TRABALHOS DE  
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC  
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO  
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA  
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC  
60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da roscagem do suporte  
por parafusos e posterior ligação  
através da guia DIN traseira  
existente no perfil Ofiblock.

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038004

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.51

COMPRIMENTO EMBALAGEM

136.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.51

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1472064.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436038004

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1472064.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.51

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.51

LARGURA DA EMBALAGEM

123.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM