

Kit Flash 60 composé du chargeur USB A+C 18W terminé par câblage avec connecteur rapide blanc Simon 400

RÉF. 43120200-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit de chargeur USB A+C 18 W blanche pour installation dans un meuble. avec cache de protection optionnel permettant de fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Livré avec un câble de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-établies. Il suffit de percer l'orifice dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour un fonctionnement optimal.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE DE CONNECTEUR

USB A + USB C

RAL

9003

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

NOMBRE DE CONTACTS

2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø54 mm

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger le chargeur USB contre l'entrée de poussière et de petits objets

FORMAT

USB A + USB C

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Non

CONNECTEURS RJ45

Non

TENSION (V~)

230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RETRAIT DU CONNECTEUR

Aucun outil nécessaire

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053305270	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.17	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.17	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053305270	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.17
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.17
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM