Toma satélite simple tipo F hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K102C/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En unos originales acabados en negro, la toma satélite simple tipo F hembra con placa embellecedora e inserción por soldadura, forma parte de nuestra colección Simon K45 y es apta tanto para superficie como para empotrar. Cuenta con unas medidas de 22,5x45 mm, un grosor de 42,9 mm y está fabricada en materiales metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos con el fin de asegurar que ninguna llama se propague en caso de incendio, junto a una toxicidad muy baja de darse alguna emisión de humos. Como dato importante a tener en cuenta, te informamos de que la longitud máxima recomendada de cableado es de 90 metros. Si eres de los que buscaba lo último en tecnología para su hogar, estás de enhorabuena, ya que la serie Simon K45 ha sido especialmente pensada para satisfacer los deseos de los más exigentes. Y es que nuestro deseo por innovar y mejorar nos coloca como una de las marcas de referencia en el sector. Así que no te la juegues y confía en nuestros especialistas.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma satélite simple tipo F hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR
SAT

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
91140.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046535

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

PESO NETO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM