simon

TERMOSTATO DIGITAL ON/OFF SIMON

REF. AF511101



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO EMBALAJE DIMENSIONES DEL EMBALAJE

Blanco Caja (MM)

138x92x50
MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE

Plástico Producto, manual CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

CONTROL INTUITIVO: Ajusta la temperatura deseada con un simple giro de la rueda, sin complicaciones. VISUALIZACIÓN BRILLANTE: La pantalla retroiluminada garantiza que los datos sean siempre visibles, incluso en condiciones de poca luz. INFORMACIÓN A TU ALCANCE: Conoce la temperatura deseada frente a la temperatura ambiente y monitoriza la carga de la batería del dispositivo. VERSATILIDAD TOTAL: Compatible con sistemas de calefacción y aire acondicionado, este termostato se adapta a todas las estaciones.



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 30 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-30°C

MODO DE OPERACIÓN

Digital

TIPO

Digital

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5-30°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60730-2-9:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A1:2019 | EN IEC 60730-2-9:2019 A2:2020 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021 | EN IEC 63000:2018



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967325

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.242

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

5

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

13.8

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.179

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2550000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

9.2

EAN EMBALAJE

18412853007775

PESO BRUTO EMBALAJE

7.646

ALTURA EMBALAJE

23

LONGITUD EMBALAJE

340

PESO NETO EMBALAJE

0.179

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3675400

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

470





