

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 20M IP55 H05RR-F 3G1.5MM² 3
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922501



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enrollable profesional Simon con 3 tomas, protección IP55 y cable de 20m garantiza alta protección contra polvo y agua. Diseñado para trabajos intensivos, cuenta con rearme de seguridad y cable 3G1,5mm² para mayor fiabilidad.

ACABADO

Negro/Rojo

APLICACIÓN

Profesional

CLASE ETIM

EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

OBSERVACIONES

EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

CLASIFICACIÓN IP

IP55

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852980379

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.26

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.18

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.33

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MTR

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

15.63

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

4.04

PESO NETO DEL PRODUCTO

4.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853009182

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

0.26

ANCHO EMBALAJE

0.18

LONGITUD EMBALAJE

0.33

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MTR

VOLUMEN EMBALAJE

15.63

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

4.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

31.5 cm

19.67 cm

24 cm

