

# REGLETA LED CILENE ALUMINIO ESPECIAL TECHO 20W 1350 LÚMENES LUZ NEUTRA 220-240V/50-60Hz Simon

REF. IL230047



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Aluminio

### EMBALAJE

Caja

### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### LÚMENES/W

1350lm/20W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE COLOR

Luz blanca neutra

### POTENCIA (W)

20 W

### TIPO

LED

### LÚMENES (LM)

1350 lm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62722-2-1:2016 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852230047

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

480

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

40

### PESO NETO DEL PRODUCTO

2

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2400000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

125

### EAN EMBALAJE

18412852230044

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.33

### ALTURA EMBALAJE

110

### LONGITUD EMBALAJE

145

### PESO NETO EMBALAJE

4

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

2

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

7656000

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

480