

Chargeur 2.1A 5V CC type A port USB aluminium Simon K45

RÉF. K126D/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Boîtier Simon K45 pour montage sur mur, sol, plafond et mobilier.

Non compatible avec les boîtiers Simon 500 Cima (pour cela, utilisez la référence 2701097-030 et l'adaptateur S27 à Simon 500 Cima, réf. 50011088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Chargeur USB, plaque et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 1,0 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

TYPE DE CONNECTEUR

USB A

NOMBRE DE CONTACTS

2

FORMAT

USB A

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

RAL

9006

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)

40

CARACTÉRISTIQUES USB

10W

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

TENSION USB (V~)

5 Vdc

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

8

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel et spécifique Simon K45.

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 2

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE 20315-1-1:2009 + 20315-1-2:2009 + NF C-61314:2008 + A1:2010

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053226773

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053226773

VOLUME EMBALLAGE

105000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.04

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.04

LARGEUR EMBALLAGE

42.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM